

**Zamawiający:** Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  
**Adres:** ul. Gdyńska 1/3  
05-200 Wołomin



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

*Nazwa zamówienia wg Zamawiającego:*

***Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Wołominie***

*Adres realizacji działania:*

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  
ul. Gdyńska 1/3  
05-200 Wołomin

SEKCJA BUDOWLANA

*tel.: 22 76 33 165*

17.10.2018R

## **1. Przedmiot i cel zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń Oddziału Chirurgii znajdujących się na V piętrze szpitala w Wołominie.

## **2. Uwarunkowania i wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia**

### **2.1. Dane obiektu:**

- obiekt sześciokondygnacyjny, podpiwniczony ze stropodachem wentylowanym;
- rok budowy: 1975
- powierzchnia całkowita: 4325 m<sup>2</sup>,
- Kubatura budynku: 12970 m<sup>3</sup>

Konstrukcja budynku:

Konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, wypełniona bloczkami gazobetonowymi. Stropy gęstożebrowe DZ-4. Stropodach wentylowany, przekryty płytami korytkowymi. Pokrycie dachu papą asfaltową.

### **2.2. Instalacje**

Wymienione wyżej obiekty wyposażone są w następujące instalacje :

- elektryczną,
- oświetleniową,
- wodno-kanalizacyjną,
- centralnego ogrzewania,
- wentylacji grawitacyjnej,
- sprężone powietrze, gaz
- ppoż.,
- odgromową,
- instalację sieci komputerowej i telefonicznej.

### **2.3. Opis techniczny i zakres przedmiotu zamówienia**

Prace remontowe będą polegać na przygotowaniu podłoża pod wykonanie gładzi gipsowych na sufitach oraz ścianach wraz z malowaniem wszystkich pomieszczeń na Oddziale. Zakłada się malowanie ścian farbą lateksową – zmywalną oraz sufitów farbą akrylową.

Zaplanowano montaż 2 par drzwi aluminiowych przeciwpożarowych, wejściowych na oddział. Drzwi dwuskrzydłowe, otwierane na zewnątrz, dymoszczelne o odporności ogniowej EI/S60, skrzydło dwudzielne – na górze szkło, na dole panel, wyposażone w zamek i klamkę w kolorze RAL9016. Światło przejścia po otwarciu skrzydła musi wynosić 110cm.

Zadanie obejmuje wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych na drzwi pełne w okleinie HPL, gdzie przylga skrzydła zostanie zabezpieczona listwą ze stali nierdzewnej. Drzwi muszą być przeznaczone do obiektów narażonych na intensywne użytkowanie.

Wymaga się aby każde skrzydło w kolorze RAL9016 było wyposażone w trzy zawiasy, klamkę, zamek, uszczelkę gumową obwiedniową oraz ościeżnicę metalową kątową, dwustronnie ocynkowaną i malowaną proszkowo. Światło przejścia po otwarciu drzwi do sal chorych powinno wynosić 100cm. W pozostałych pomieszczeniach przewiduje się skrzydła o szerokości 80 i 90cm.

Roboty podłogowe będą polegać na przygotowaniu podłoża i montażu wykładzin PVC z przeznaczeniem do obiektów służby zdrowia w dwóch salach chorych i na korytarzu. W pomieszczeniu socjalnym, łazienkach i brudowniku przewidziano wymianę glazury i terakoty z przygotowaniem podłoża oraz wymianę armatury i ceramiki sanitarnej. Przewiduje się wymianę podejść wod-kan wraz z pionami.

Ponadto w zakresie prac jest instalacja gazów medycznych wraz z gniazdami oraz montaż instalacji przyzywowej w salach chorych, łazienkach i dyżurce.

**Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na obiekcie. W celu umówienia się na wizytę należy kontaktować się pod numerem telefonu 22 76 33 165 lub mailowo:**

[sekcjabudowlana@szpitalwolomin.pl](mailto:sekcjabudowlana@szpitalwolomin.pl)

[specbud@szpitalwolomin.pl](mailto:specbud@szpitalwolomin.pl)

SEKCJA BUDOWLANA

tel.: 22 76 33 165