

L.p.	Obszar badania RTG	Rodzaje badań RTG	udział % w łącznej liczbie badań RTG
1	Czaszka	RTG czaszki AP + boczne	0.963%
2	Czaszka	RTG twarzoczaszki	0.521%
3	Czaszka	RTG kości nosowej	0.445%
4	Czaszka	RTG zatok obocznych nosa	0.313%
5	Czaszka	RTG czaszki AP + boczne + podstawy czaszki	0.066%
6	Czaszka	RTG oczodołu lub obu oczodołów na ciała obce	0.049%
7	Czaszka	RTG żuchwy - 2 projekcje	0.020%
8	Czaszka	RTG stawów żuchwowo-skroniowych	0.013%
9	Czaszka	RTG podstawy czaszki	0.010%
10	Czaszka	RTG klatki piersiowej AP	0.003%
11	Jama_brzuszna	RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego - 2 projekcje	4.326%
12	Jama_brzuszna	RTG przeglądowe jamy brzusznej	2.209%
13	Jama_brzuszna	RTG niedrożność (jedna pozycja)	0.758%
14	Jama_brzuszna	RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego celowane	0.178%
15	Jama_brzuszna	RTG pasaż przewodu pokarmowego	0.135%
16	Jama_brzuszna	RTG HSG - histerosalpingografia	0.059%
17	Jama_brzuszna	RTG wlew jelita grubego z kontrastem	0.033%
18	Jama_brzuszna	RTG cystografia	0.016%
19	Jama_brzuszna	RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego skosy	0.010%
20	Jama_brzuszna	RTG fistulografia	0.003%
21	Jama_brzuszna	RTG cholangiografia	0.003%
22	Jama_brzuszna	RTG urografia standardowa z kontrastem	0.003%
23	Jama_brzuszna	RTG klatki piersiowej AP	0.003%
24	Jama_brzuszna	RTG przewodu pokarmowego z kontrastem	0.003%
25	Klatka_piersiowa	RTG klatki piersiowej AP	31.344%
26	Klatka_piersiowa	RTG żeber (jedna strona)	2.107%
27	Klatka_piersiowa	RTG kręgosłupa piersiowego AP + boczne	1.378%
28	Klatka_piersiowa	RTG klatki piersiowej AP + boczne	0.920%
29	Klatka_piersiowa	RTG obojczyka	0.577%
30	Klatka_piersiowa	RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego - 2 projekcje	0.231%
31	Klatka_piersiowa	RTG mostka - 1 projekcja	0.165%
32	Klatka_piersiowa	RTG kręgosłupa piersiowego - 1 projekcja	0.109%
33	Klatka_piersiowa	RTG łopatk	0.073%
34	Klatka_piersiowa	RTG klatki piersiowej boczne	0.049%
35	Klatka_piersiowa	RTG mostka AP + boczne	0.016%
36	Klatka_piersiowa	RTG żeber AP + skośne	0.013%
37	Klatka_piersiowa	RTG pięty - 1 projekcja	0.003%
38	Klatka_piersiowa	RTG obojczyków	0.003%
39	Klatka_piersiowa	RTG stawu skokowego - 1 projekcja	0.003%
40	Klatka_piersiowa	RTG stopy - 2 projekcje	0.003%
41	Kończyna_dolna	RTG stawu skokowego AP + boczne	6.622%
42	Kończyna_dolna	RTG stopy - 2 projekcje	4.425%
43	Kończyna_dolna	RTG stawu kolanowego AP + boczne	3.776%
44	Kończyna_dolna	RTG stawów kolanowych AP + boczne	1.642%
45	Kończyna_dolna	RTG podudzia AP + boczne	1.481%
46	Kończyna_dolna	RTG palca stopy - 2 projekcje	0.923%
47	Kończyna_dolna	RTG uda - 2 projekcje	0.650%

L.p.	Obszar badania RTG	Rodzaje badań RTG	udział % w łącznej liczbie badań RTG
48	Kończyna_dolna	RTG pięty - 1 projekcja	0.514%
49	Kończyna_dolna	RTG stawu skokowego - 1 projekcja	0.284%
50	Kończyna_dolna	RTG stawów kolanowych - 1 projekcja	0.264%
51	Kończyna_dolna	RTG stawu kolanowego - 1 projekcja	0.214%
52	Kończyna_dolna	RTG obu stóp - 1 projekcja	0.185%
53	Kończyna_dolna	RTG podudzia - 1 projekcja	0.092%
54	Kończyna_dolna	RTG uda - 1 projekcja	0.079%
55	Kończyna_dolna	RTG klatki piersiowej AP + boczne	0.003%
56	Kończyna_dolna	RTG nadgarstka - 2 projekcje	0.003%
57	Kończyna_dolna	RTG stawu barkowego - 2 projekcje	0.003%
58	Kończyna_górna	RTG nadgarstka - 2 projekcje	4.673%
59	Kończyna_górna	RTG ręki AP + boczne	3.482%
60	Kończyna_górna	RTG stawu barkowego - 2 projekcje	3.011%
61	Kończyna_górna	RTG palca dłoni AP + boczne	3.007%
62	Kończyna_górna	RTG przedramienia AP + boczne	2.615%
63	Kończyna_górna	RTG stawu łokciowego AP + boczne	1.787%
64	Kończyna_górna	RTG ramienia AP + boczne	1.154%
65	Kończyna_górna	RTG stawu barkowego - 1 projekcja	0.729%
66	Kończyna_górna	RTG obu rąk - 1 projekcja	0.303%
67	Kończyna_górna	RTG nadgarstka - 1 projekcja	0.251%
68	Kończyna_górna	RTG przedramienia - 1 projekcja	0.241%
69	Kończyna_górna	RTG ręki - 1 projekcja	0.211%
70	Kończyna_górna	RTG stawu łokciowego - 1 projekcja	0.165%
71	Kończyna_górna	RTG ramienia - 1 projekcja	0.138%
72	Kończyna_górna	RTG stawów barkowych AP	0.073%
73	Kończyna_górna	RTG klatki piersiowej AP	0.003%
74	Kończyna_górna	RTG stopy - 2 projekcje	0.003%
75	Kończyna_górna	RTG stawu skokowego AP + boczne	0.003%
76	Miednica	RTG miednicy - 1 projekcja	2.200%
77	Miednica	RTG stawu biodrowego AP + osiowe	1.718%
78	Miednica	RTG stawów biodrowych porównawczo	1.685%
79	Miednica	RTG stawu biodrowego - 1 projekcja	0.544%
80	Miednica	RTG kości ogonowej	0.073%
81	Miednica	RTG stawu krzyżowo-biodrowego skośne P+L	0.059%
82	Miednica	RTG stawu krzyżowo-biodrowego - 1 projekcja	0.046%
83	Miednica	RTG kości krzyżowej - 2 projekcje	0.026%
84	Miednica	RTG talerza biodrowego skośne	0.013%
85	Miednica	RTG spojenia łonowego	0.003%
86	Szyja	RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne	2.902%
87	Szyja	RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego	0.320%
88	Szyja	RTG nosogardła	0.135%
89	Szyja	RTG kręgosłupa szyjnego - 1 projekcja	0.092%
90	Szyja	RTG zęba obrotnika	0.016%
91	Szyja	RTG przełyku z kontrastem	0.010%
92	Szyja	RTG kręgosłupa piersiowego AP + boczne	0.003%
	Suma końcowa		100.000%

L.p.	Rodzaje badań TK	Udział % w łącznej liczbie badań TK
1	Angio TK aorty brzusznej	0.102%
2	Angio TK aorty brzusznej i tętnic kończyn dolnych	0.029%
3	Angio TK aorty brzusznej i tt.biod.	0.015%
4	Angio TK aorty piersiowej	0.161%
5	Angio TK aorty piersiowej i brzusznej	0.088%
6	Angio TK głowy bez i z kontrastem	0.234%
7	Angio TK specj. głowy	0.219%
8	Angio TK kończyn dolnych	0.146%
9	Angio TK łuku aorty	0.015%
10	Angio TK tętnic kręgowych	0.015%
11	Angio TK tętnic mózgowia	1.462%
12	Angio TK tętnic nerkowych	0.015%
13	Angio TK tętnic płucnych	1.126%
14	Angio TK tętnic szyjnych	0.965%
15	Angio TK tętnic szyjnych i mózgowych	0.249%
16	Angio TK specj. innej okolicy anatomicznej	0.307%
17	HRCT płuc	0.073%
18	TK całego ciała	0.804%
19	TK całego ciała z kontrastem	0.380%
20	TK głowy z kontrastem	0.892%
21	TK głowy bez i z kontrastem	0.380%
22	TK głowy i jamy brzusznej	0.044%
23	TK głowy i jamy brzusznej z kontrastem	0.073%
24	TK głowy i klatki piersiowej	0.146%
25	TK głowy i klatki piersiowej z kontrastem	0.146%
26	TK głowy i miednicy	0.015%
27	TK głowy i miednicy mniejszej z kontrastem	0.015%
28	TK głowy i szyi	3.348%
29	TK głowy i szyi z kontrastem	0.073%
30	TK głowy przeglądowe	65.994%
31	TK głowy, twarzoczaszki i kręgosłupa szyjnego (C)	0.863%
32	TK jamy brzusznej	0.249%
33	TK jamy brzusznej z kontrastem	0.804%
34	TK jamy brzusznej bez i z kontrastem	0.731%
35	TK jamy brzusznej i miednicy	0.658%
36	TK jamy brzusznej i miednicy z kontrastem	0.278%
37	TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej	0.073%
38	TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem	4.269%
39	TK klatki piersiowej	0.570%
40	TK klatki piersiowej z kontrastem	1.126%
41	TK klatki piersiowej bez i z kontrastem	0.760%
42	TK klatki piersiowej i jamy brzusznej z kontrastem	0.716%
43	TK klatki piersiowej i miednicy mniejszej z kontrastem	0.044%
44	TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy	0.278%
45	TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z kontrastem	0.921%
46	TK kości (ramienia,przedramienia,ręki,udowej,podudzia,stopy)	0.015%
47	TK kręgosłupa (jeden odcinek)	0.950%
48	TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego	0.760%
49	TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i k. krzyżowej	0.029%
50	TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i miednicy	0.058%
51	TK kręgosłupa piersiowego	0.205%

L.p.	Rodzaje badań TK	Udział % w łącznej liczbie badań TK
52	TK kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego	0.249%
53	TK kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego z kontrastem	0.015%
54	TK kręgosłupa szyjnego	0.673%
55	TK kręgosłupa szyjnego bez i z kontrastem	0.015%
56	TK kręgosłupa szyjnego i piersiowego	0.161%
57	TK kręgosłupa szyjnego i piersiowego z kontrastem	0.029%
58	TK kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego	0.058%
59	TK kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowo-krzyżowego i miednicy	0.015%
60	TK krtani z kontrastem	0.015%
61	TK miednicy z kontrastem	0.015%
62	TK miednicy mniejszej	0.102%
63	TK miednicy mniejszej z kontrastem	0.044%
64	TK miednicy mniejszej bez i z kontrastem	0.015%
65	TK mózgu i twarzoczaszki	1.988%
66	TK obręczy barkowej	0.190%
67	TK oczodołów	0.073%
68	TK oczodołów z kontrastem	0.029%
69	TK podudzi	0.015%
70	TK politrauma z kontrastem	0.175%
71	TK Politrauma szyja, klatka piersiowa, brzuch, miednica	0.219%
72	TK specj. jamy brzusznej (wątroby,nerek,śledziony,trzustki, nadnercza,układ mocz)	0.219%
73	TK specj. jamy brzusznej (wątroby,nerek,śledziony,trzustki, nadnercza,układ mocz) z kontrastem	0.760%
74	TK specj. klatki piersiowej (w tym HRCT)	0.497%
75	TK specj. klatki piersiowej (w tym HRCT) z kontrastem	0.190%
76	TK specj. miednicy mniejszej	0.789%
77	TK specj. miednicy mniejszej z kontrastem	0.029%
78	TK stawów biodrowych	0.117%
79	TK stawów kolanowych	0.205%
80	TK stawu (barkowego,łokciowego,kolanowego,skokowego,biodrowego,nadgarstka)	0.015%
81	TK stawu kolanowego	0.029%
82	TK stawów ramiennych	0.058%
83	TK stawów skokowych	0.029%
84	TK stawu łokciowego	0.044%
85	TK stopy	0.015%
86	TK stóp	0.044%
87	TK szyi	0.044%
88	TK szyi z kontrastem	0.029%
89	TK szyi i klatki piersiowej	0.058%
90	TK szyi i klatki piersiowej z kontrastem	0.058%
91	TK szyi i miednicy	0.015%
92	TK szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy	0.029%
93	TK szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z kontrastem	0.029%
94	TK twarzoczaszki	0.614%
95	TK ud	0.044%
96	TK zatok obocznych nosa	0.058%
	Suma końcowa	100.000%

Rozkład liczby badań TK wg rodzaju kontrastu

TK bez kontrastu	82.1%
TK z kontrastem dożylnym do 50 ml	2.3%
TK z kontrastem dożylnym powyżej 50 ml	15.6%

L.p.	Rodzaje badań MR	Udział % w łącznej liczbie badań MR
1	MR angio tt.szyjnych	1.76%
2	MR cholangiografia	0.16%
3	MR głowy	10.86%
4	MR głowy+K	44.57%
5	MR głowy-angio tt.mózg.+K	1.28%
6	MR głowy-angio tt.mózg.bezK	6.23%
7	MR j. brzusznej – cholangiogra	0.64%
8	MR jamy brzusznej	0.64%
9	MR jamy brzusznej+K	2.40%
10	MR kręg. C	0.16%
11	MR kręg. L-S	0.16%
12	MR kręgosłupa C	7.51%
13	MR kręgosłupa C+K	4.31%
14	MR kręgosłupa L-S	6.87%
15	MR kręgosłupa L-S+K	1.28%
16	MR kręgosłupa TH	2.72%
17	MR kręgosłupa TH+K	2.88%
18	MR miedn.mniejszej	0.80%
19	MR miedn.mniejszej+K	1.60%
20	MR oczodołów	0.16%
21	MR przysadki+K	0.64%
22	MR st.barkowego	0.32%
23	MR st.biodrowych+K	0.32%
24	MR st.kolanowego	1.12%
25	MR stawu skokowego	0.16%
26	MR szyi	0.16%
27	MR szyi + K	0.32%
	Suma końcowa	100.00%

Rozkład liczby badań MR wg kontrastu

MR Bez kontrastu	37.9%
MR Kontrast mały	33.1%
MR Kontrast duży	29.1%