

**Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie**

05-200 Wołomin,  
ul. Gdyńska 1/3  
*Pieczętka zamawiającego*

Wołomin 02/08/2019

Odpowiedź nr 2

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

**Dotyczy:** postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :

**DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DLA SZPITALA W WOŁOMINIE W  
PODZIALE NA ZADANIA**

nr sprawy- ZAM/10/2019.

Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ:


1	<b>Zadanie 1:</b> Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niewyjałowionych 13-nitkowych ośmiowarstwowych lub 17-nitkowych dwunastowarstwowych?	<b>Dopuszczamy kompresy 17-nitkowe 12 warstwowe</b>
2	<b>dotyczy zadania nr 1 poz. 4</b> Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompresów 17n? Reszta zgodna z SIWZ.	<b>Dopuszczamy</b>
3	<b>Zadaniu nr 1, w pozycji 4</b> Czy Zamawiający dopuści kompresy niejałowe 17 – nitkowe, 12 – warstwowe, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?	<b>Dopuszczamy</b>
4	<b>Zadanie 1, pozycja 1</b> Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?	<b>Prosimy o wycenę za 1 m</b>
5	<b>dotyczy zadania nr 2 poz. 3</b> Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie gazy 17n? Reszta zgodna z SIWZ.	<b>Dopuszczamy</b>
6	<b>Zadaniu nr 2, w pozycji 3</b> Czy Zamawiający dopuści gazę jałową 17-nitkową, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?	<b>Dopuszczamy</b>
7	<b>Pakiet 3, pozycja 1-3</b> Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1, 2, 3 z pakietu 13 w celu złożenia konkurencyjnej cenowo oferty.	<b>Podtrzymujemy zapisy SIWZ</b>
8	<b>Zadanie nr 3:</b> Poz. nr 1 – 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych niewyjałowionych, czterowarstwowych, 30-gramowych?	<b>Dopuszczamy</b>
9	<b>Zadanie 3 poz. 1,2,3</b> Czy można zaoferować kompresy włókninowe o gramaturze 30 g/m2? Pozostałe parametry SIWZ.	<b>Dopuszczamy</b>
10	<b>Zadanie 3 poz. 7,8,9</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opasek dzianych wykonanych z poliestru z włóknami wiskozowymi. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	<b>Dopuszczamy</b>
11	<b>Zadaniu nr 3, w pozycji 7, 8 i 9</b> Czy Zamawiający dopuści opaski dziane wykonane z przędzy wiskozowo – poliestrowej, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?	<b>Dopuszczamy</b>

12	<b>Zadanie 3 poz. 1-3:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych 30 gramowych?	Dopuszczamy
13	<b>Zadanie 5</b> Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?	Dopuszczamy
14	<b>Zadanie 5 poz. 1:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ligniny pakowanej w opakowanie po 5kg?	Dopuszczamy
15	<b>Zadanie 5 poz. 1:</b> Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do oferty) oraz była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie potwierdzone próbką produktu dołączoną do oferty)?	<b>WYMAGAMY ZASTOSOWANIA DO CELÓW MEDYCZNYCH</b>
16	<b>Pakiet 6, pozycja 4</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o szerokości 13,5- 16 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.	Dopuszczamy
17	<b>Pakiet 6, pozycja 5</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o szerokości 3,5-4,5 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.	Dopuszczamy
18	<b>Zadanie nr 6:</b> Poz. nr 1-8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatek opatrunkowych o długości ok. 12mb (25 metrów w stanie rozciągniętym)?	Dopuszczamy
19	<b>Zadanie nr 6:</b> Poz. nr 3 i 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatek opatrunkowych o szerokości mniejszej niż opisana w siwz , ale które dzięki swojej rozciągliwości i właściwościom przeznaczone są do stosowania na biodrach, brzuchu i klatce piersiowej?	Dopuszczamy
20	<b>Zadanie 6 poz. 1-8:</b> Czy Zamawiający potwierdza, że podane długości są podane w stanie swobodnym?	<b>Zamawiający potwierdza, że podane długości są podane w stanie swobodnym</b>
21	<b>Zadanie 6 poz. 1-8:</b> Czy Zamawiający wymaga zaoferowania siatek opatrunkowych zawierających w swym składzie poliamid i poliuretan, a nie zawierającej bawełny, która jako włókno naturalnego pochodzenia w znacznie większym stopniu wchłania płyny ustrojowe niż włókna sztuczne, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia także jego zdolność powracania do stanu pierwotnego zwłaszcza po procesie sterylizacji.	<b>Wymagamy</b>
22	<b>Zadanie nr 7:</b> Poz. nr 1-9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów i przylepców pokrytych hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku?	Dopuszczamy
23	<b>Zadanie nr 7:</b> Poz. nr 1-3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów bez opatrunku na tkaninie o długości 9,2 metra – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Dopuszczamy
24	<b>Zadanie nr 7 poz. 4-6</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?	<b>Podtrzymujemy zapisy SIWZ</b>
25	<b>Zadanie nr 7 poz. 5</b> Czy Zamawiający dopuści zmianę włókninowego przylepca chirurgicznego w rozmiarze 5cm x7,5cm?	<b>Podtrzymujemy zapisy SIWZ</b>
26	<b>Zadanie 7, pozycja 1-3</b> Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 9,14m?	Dopuszczamy

27	<b>Zadanie 7, pozycja 8</b> Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 9,14m?	Dopuszczamy
28	<b>Pakiet 7, pozycja 1-3, 8</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra bez opatrunku o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.	Dopuszczamy
29	<b>Zadanie 7 poz. 1-3:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?	Dopuszczamy
30	<b>Zadanie 7 poz. 8:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania przylepca o długości 9,14m?	Dopuszczamy
31	<b>Pakiet 8, pozycja 1-2</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na folii o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.	Dopuszczamy
32	<b>Zadanie nr 9 poz. 1</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie po 100 sztuk w opakowaniu w formularzu cenowo asortymentowym?	Dopuszczamy
33	<b>Zadanie nr 9:</b> Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra zgodnego z opisem, ale z hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku?	Dopuszczamy
34	<b>Zadanie 9</b> Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?	Dopuszczamy
35	<b>Zadanie 9 poz. 1:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra w rozmiarze 58mmx80mm?	Dopuszczamy
36	<b>Zadanie 9 poz. 1:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra w rozmiarze 58mmx80mm?	Dopuszczamy
37	<b>Zadanie nr 10 poz. 1</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra do mocowania kaniul transparentnego poliuretanowego, półprzepuszczalnego z klejem akrylowym w rozmiarze 6cmx8cm?	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
38	<b>Zadanie 10</b> Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?	Dopuszczamy
39	<b>Zadanie 10</b> Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,1 x 7,6cm?	Dopuszczamy
40	<b>Pakiet 10, pozycja 1</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do mocowania kaniul w rozmiarze 60 mm x 70 mm, pozostałe zgodne z SIWZ.	Dopuszczamy
41	<b>Zadanie nr 11:</b> Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów zgodnych z opisem, ale 12-warstwowych?	Dopuszczamy
42	<b>Zadanie nr 11 poz. 1</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
43	<b>Zadanie nr 11 poz. 1</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresu ocznego w rozmiarze 65mm x 95mm? Pozostałe zgodne ze SIWZ	Dopuszczamy
44	<b>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 11 pozycji 4, 5, 6 i 7, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?</b>	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
45	<b>Zadanie 11, pozycja 1</b> Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 55x75mm?	Dopuszczamy

46	<b>Zadanie 11, pozycja 3-7</b> Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
47	<b>Zadanie 11 poz. 1:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu ocznego w rozmiarze 50mmx60mm?	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
48	<b>Zadanie 11 poz. 1-7:</b> Czy Zamawiający wymaga, aby asortyment był sterylizowany parą wodną? Ta metoda sterylizacji wskazywana jest jako najbezpieczniejsza i zaleca się, aby stosować ją tam gdzie jest to możliwe.	Zamawiający wymaga produktów jałowych zgodnie z SIWZ
49	<b>Zadanie 11 poz. 1-7:</b> Czy Zamawiający wymaga przedstawienia aktualnego raportu walidacji procesu sterylizacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur z dn. 17.02.2016 r.?	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
50	<b>Zadanie 12, pozycja 1-3</b> Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
51	<b>Zadanie 12, pozycja 6</b> Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
52	<b>Zadanie 12 poz. 4:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie neurokompresów w rozmiarze 13mmx13mm x 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?	Dopuszczamy
53	<b>Zadanie 13 poz. 1:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej z nitką RTG? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.	Dopuszczamy
54	<b>Zadanie 13, pozycja 1</b> Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?	Dopuszczamy
55	<b>Zadanie nr 13:</b> Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych niejałowych, 20-nitkowych, czterowarstwowych, z tasiemką i kontrastem RTG?	Dopuszczamy
56	<b>dotyczy zadania nr 13</b> Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety z elementem RTG i tasiemką? Reszta zgodna z SIWZ.	Dopuszczamy
57	<b>Zadanie 13 poz. 1</b> Prosimy o dopuszczenie serwet operacyjnych, które po wstępnym praniu mają rozmiar 40cm x 40cm.	Dopuszczamy
58	<b>Zadanie nr 14 poz. 6</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
59	<b>Zadanie nr 14 poz. 6</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jałowego opatrunku z poliuretanu do cewników w rozmiarze 9cm x 11cm ? Pozostałe zgodne ze SIWZ	Dopuszczamy
60	<b>Zadanie 14, pozycja 2, 5, 6</b> Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
61	<b>Zadanie 14, pozycja 7</b> Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm lub 4,4x4,4cm?	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
62	<b>Pakiet 14, pozycja 5, 6</b> Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5 oraz 6 z pakietu 14 w celu złożenia konkurencyjnej cenowo oferty.	Podtrzymujemy zapisy SIWZ


63	<b>Pakiet 14 pozycja 7</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przezroczystego opatrunku z ramką do mocowania wkłuć naczyniowych u dzieci, pozostałe zgodne z SIWZ.	Dopuszczamy
64	<b>Pakiet 15, pozycja 1</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku samoprzylepnego do zabezpieczania wkłuć dożylnych w rozmiarze 10 cm x 12 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.	Dopuszczamy
65	<b>Zadanie nr 15:</b> Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków zgodnych z opisem, ale w rozmiarze 10cm x 15cm?	Dopuszczamy
66	<b>dotyczy zadania nr 15</b> Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia w rozmiarze 10x12cm?	Dopuszczamy
67	<b>Zadanie 15</b> Czy można zaoferować opatrunek o wymiarach 10 cm x 15 cm?	Dopuszczamy
68	<b>Zadanie 15</b> Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x15cm?	Dopuszczamy
69	<b>Zadanie 16 poz. 13:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej w rozmiarze 15cmx5m?	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
70	<b>Zadanie nr 18:</b> Poz. nr 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10cm x 35cm – pozostałe parametry spełnione? W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o wyłączenie tego opatrunku z Zadania nr 18 – produkt ten znajduje się bowiem także w Zadaniu nr 24.	Dopuszczamy opatrunki w rozmiarze 10cm x 35cm
71	<b>Zadanie nr 18:</b> Poz. nr 11 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku zawierającego superabsorbent w postaci wilgotnego wielowarstwowego opatrunku, aktywowanego płynem Ringera w formie poduszki, przeznaczonego do leczenia ran głębokich – typu Cavity, w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm?	Dopuszczamy
72	<b>Zadanie 18 poz. 11, 12</b> Prosimy o wydzielenie pozycji 11,12 do osobnego pakietu.	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
73	<b>Zdanie 18 poz. 3,4,6,9</b> Prosimy o dopuszczenie opatrunków w następujących rozmiarach: <b>Poz.3</b> 5cmx 7cm <b>Poz.4</b> 8cm x 10 cm <b>Poz.6</b> 10cm x 15 cm <b>Poz. 9</b> 10cm x 34cm	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
74	<b>Zadanie 18, pozycja 2</b> Czy Zamawiający dopuści opatrunek z siatki bawełnianej impregnowanej parafiną?	Dopuszczamy
75	<b>Zadanie 18, pozycja 11-15</b> Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
76	<b>Pakiet 18, pozycja 1</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku z alginianu wapnia w rozmiarze 7,5 cm x 12 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.	Dopuszczamy
77	<b>Pakiet 18, pozycja 11, 12</b> Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 11, 12 z pakietu 18 w celu złożenia konkurencyjnej cenowo oferty.	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
78	<b>Zadanie nr 19:</b> Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do hemodializy, składającego się z zestawu do podłączenia i do rozłączenia:	Dopuszczamy Zamawiający wymaga dostarczenia 10 sztuk (kompletów) próbek. <u>Kryteria ocen:</u>

	<p><b>Zestaw do hemodializy</b></p> <p><b>Skład zestawu*:</b></p> <p><b>Podłączenie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet)</li> <li>1 x serwetka włókninowa nieprzylepna, 38 x 45 cm (barierowa)</li> <li>4 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm</li> <li>2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej, 6 x 7 cm (zapakowany)</li> <li>4 x (2 x 2 szt.) przylepek włókninowy podtrzymujący, 1,25 x 15 cm</li> </ul> <p><b>Rozłączenie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet)</li> <li>1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta, rozmiar L</li> <li>4 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm</li> <li>2 x samoprzylepny opatrunek chłonny, 5 x 7,2 cm (zapakowany)</li> </ul> <p><b>Opakowanie:</b></p> <p>Opakowanie miękkie (papier-foila) typu blister, 2 w 1" (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.</p>  <p><b>W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o informację, jaką ilość zestawów wycenić.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czytelność oznaczeń</li> <li>- wchłanianość</li> <li>- brak działania drażniącego</li> <li>- reakcja na wilgoć - nie może się odlepieć</li> </ul> <p><b>Wymagana ilość na okres 24 miesięcy 28000 sztuk (kompletów)</b></p> <p><b>W Załączniku nr 2 prosimy o odpowiednią adnotację</b></p>
79	<p><b>Zadanie 19 poz. 1:</b></p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetką w rozm. 40x45cm zamiast 35x45cm?</p>	<p><b>Dopuszczamy</b></p> <p>Zamawiający wymaga dostarczenia 10 sztuk (kompletów) próbek.</p> <p><u>Kryteria ocen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czytelność oznaczeń</li> <li>- wchłanianość</li> <li>- brak działania drażniącego</li> <li>- reakcja na wilgoć - nie może się odlepieć</li> </ul> <p><b>Wymagana ilość na okres 24 miesięcy 28000 sztuk (kompletów)</b></p> <p><b>W Załączniku nr 2 prosimy o odpowiednią adnotację</b></p>
80	<p><b>Zadanie 19 poz. 1-2:</b></p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z przylepcami 2x15cm?</p>	<p><b>Dopuszczamy</b></p> <p>Zamawiający wymaga dostarczenia 10 sztuk (kompletów) próbek.</p> <p><u>Kryteria ocen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czytelność oznaczeń</li> <li>- wchłanianość</li> <li>- brak działania drażniącego</li> <li>- reakcja na wilgoć - nie może się odlepieć</li> </ul> <p><b>Wymagana ilość na okres 24 miesięcy 28000 sztuk (kompletów)</b></p> <p><b>W Załączniku nr 2 prosimy o odpowiednią adnotację</b></p>
81	<p><b>dotyczy zadania nr 19</b></p> <p>Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów do hemodializy dostarczanych na podstawie obecnie trwającej umowy przetargowej?</p>	<p><b>Dopuszczamy</b></p> <p>Zamawiający wymaga dostarczenia 10 sztuk (kompletów) próbek.</p> <p><u>Kryteria ocen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czytelność oznaczeń</li> <li>- wchłanianość</li> <li>- brak działania drażniącego</li> <li>- reakcja na wilgoć - nie może się odlepieć</li> </ul> <p><b>Wymagana ilość na okres 24 miesięcy 28000 sztuk (kompletów)</b></p> <p><b>W Załączniku nr 2 prosimy o odpowiednią adnotację</b></p>

82	<p><b>Zadanie nr 19 poz. 1</b>  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:  <u>Zestaw do sterylnego przeprowadzenia podłączenia dializy przez przetokę o składzie:</u>  Serweta z laminatu (folia PE + celuloza) 50x35cm 1szt.  Kompresy z włókniny bawełnianej 4-warstwowe, 30g 7,5x7,5cm 4szt.  Przylepiec włókninowy 2x15cm 2szt.  Opatrunek do mocowania wkłuc 6x8cm 2szt.  Rękawice nitrylowe teksturowane, bezpudrowe rozmiar S lub M 2szt.</p>	<p><b>Dopuszczamy</b>  Zamawiający wymaga dostarczenia 10 sztuk (kompletów) próbek.  <u>Kryteria ocen:</u>  - czytelność oznaczeń  - wchłanianość  - brak działania drażniącego  - reakcja na wilgoć - nie może się odlepieć</p> <p><b>Wymagana ilość na okres 24 miesięcy 28000 sztuk (kompletów)</b>  <b>W Załączniku nr 2 prosimy o odpowiednią adnotację</b></p>
83	<p><b>Zadanie nr 19 poz. 2</b>  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:  <u>Zestaw do sterylnego przeprowadzenia zakończenia dializy przez przetokę o składzie:</u>  Kompresy z włókniny bawełnianej 4-warstwowe, 30g 7,5x7,5cm 6szt.  Przylepiec włókninowy 2x15cm 4szt.  Rękawice nitrylowe teksturowane, bezpudrowe S lub M 2szt.  Rękawica nitrylowa teksturowana, bezpudrowa L 1szt.</p>	<p><b>Dopuszczamy</b>  Zamawiający wymaga dostarczenia 10 sztuk (kompletów) próbek.  <u>Kryteria ocen:</u>  - czytelność oznaczeń  - wchłanianość  - brak działania drażniącego  - reakcja na wilgoć - nie może się odlepieć</p> <p><b>Wymagana ilość na okres 24 miesięcy 28000 sztuk (kompletów)</b>  <b>W Załączniku nr 2 prosimy o odpowiednią adnotację</b></p>
84	<p><b>ZADANIE 19, poz. 1</b>  Czy Zamawiający dopuści zestaw z opatrunkiem do mocowania kaniul w rozmiarze 8cm x 6cm?</p>	<p><b>Dopuszczamy</b>  Zamawiający wymaga dostarczenia 10 sztuk (kompletów) próbek.  <u>Kryteria ocen:</u>  - czytelność oznaczeń  - wchłanianość  - brak działania drażniącego  - reakcja na wilgoć - nie może się odlepieć</p> <p><b>Wymagana ilość na okres 24 miesięcy 28000 sztuk (kompletów)</b>  <b>W Załączniku nr 2 prosimy o odpowiednią adnotację</b></p>
85	<p><b>ZADANIE 19, poz. 2</b>  Czy Zamawiający dopuści zestaw z przylepcem typu plastofix w rozmiarze 2,5cm x 15cm?</p>	<p><b>Dopuszczamy</b>  Zamawiający wymaga dostarczenia 10 sztuk (kompletów) próbek.  <u>Kryteria ocen:</u>  - czytelność oznaczeń  - wchłanianość  - brak działania drażniącego  - reakcja na wilgoć - nie może się odlepieć</p> <p><b>Wymagana ilość na okres 24 miesięcy 28000 sztuk (kompletów)</b>  <b>W Załączniku nr 2 prosimy o odpowiednią adnotację</b></p>
86	<p><b>Dotyczy Zadania nr 20, poz. 1</b>  Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 1 opakowanie a'50 sztuki, tj. 50 szt.</p>	<p><b>Dopuszczamy</b>  <b>PROSIMY O WYCENĘ ZA JEDNĄ SZTUKĘ</b></p>
87	<p><b>Dotyczy Zadania nr 20 poz. 2</b> Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu a'10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 320 opakowań a'10 sztuki, tj. 3 200 szt.</p>	<p><b>Dopuszczamy</b></p>
88	<p><b>Dotyczy Zadania nr 20 poz. 3</b>  Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu a'10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 150 opakowań a'10 sztuki, tj. 1 500 szt.</p>	<p><b>Dopuszczamy</b></p>

89	<b>Zadanie 21:</b> Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania sterylnych przylepców z włókniny do łączenia brzegów ran, zastępujących nici chirurgiczne, w rozmiarze 6mm x 101mm (w jednej kopercie 10 pasków)?	Dopuszczamy
90	<b>Zadanie 22:</b> Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwet w rozmiarze 50cm x 50cm lub 75cm x 45cm – pozostałe wymogi spełnione.	Dopuszczamy serwety w rozmiarze 50cm x 50cm
91	<b>Zadanie 22:</b> Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety zgodnej z opisem, ale posiadającej okrągły otwór o średnicy 7cm?	Dopuszczamy
92	<b>dotyczy zadania nr 22 poz. 1</b> Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaferowanie serwety 2w PE+PP 60x50cm?	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
93	<b>dotyczy zadania nr 22 poz. 1</b> Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaferowanie serwety typu Hospidrape 60x50cm?	Dopuszczamy
94	<b>dotyczy zadania nr 22 poz. 2</b> Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaferowanie serwety 2w PE+PP 75x90cm lub 60x50cm?	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
95	<b>Zadanie nr 22 poz. 1</b> Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania serwety włókninowej o wymiarze 50x60 cm.	Dopuszczamy
96	<b>Zadanie nr 22 poz. 3</b> Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania serwety włókninowej o wymiarach 50cm x 60cm z otworem Ø 7cm otoczonym taśmą lepłą.	Dopuszczamy
97	<b>Zadanie 22, pozycja 1</b> Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu w rozmiarze 45x60cm?	Dopuszczamy
98	<b>Zadanie 22, pozycja 3</b> Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6cm?	Dopuszczamy
99	<b>Zadanie 24</b> Czy można zaferować opatrunek o wymiarach 34cm x 10cm?	Dopuszczamy
100	<b>Zadanie 25, pozycja 1-5</b> Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
101	<b>Zadanie 25 poz. 1-5:</b> Czy Zamawiający wymaga zaferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku.	Dopuszczamy
102	<b>Dotyczy Zadania nr 26 poz. 1</b> Prosimy Zamawiającego o możliwość zaferowania opatrunków w rozmiarze 10 cm x 10 cm o następującym opisie: „Opatrunek wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezynnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem.”	Dopuszczamy
103	<b>Dotyczy Zadania nr 26 poz. 1</b> Prosimy Zamawiającego o możliwość zaferowania opatrunków w opakowaniu a'10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 15 opakowań a'10 sztuki, tj. 150 szt.	Dopuszczamy



104	<b>Pakiet nr 27</b> Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 1,25 x 5 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.	Dopuszczamy
105	<b>Pakiet nr 27</b> Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnych rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.	Wymagamy
106	<b>Pakiet nr 27</b> Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?	Wymagamy
107	<b>Zadanie 28:</b> Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego: <p><b>Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego</b></p> <p><b>Skład zestawu*:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm</li> <li>• 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm</li> <li>• 5 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm</li> <li>• 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość ślówki</li> <li>• 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa)</li> <li>• 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 75 x 90 cm z otworem Ø10 cm (barierowa)</li> <li>• 1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)</li> <li>• 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)</li> <li>• 1 x żel podłogowy w saaszetce, 2,7 g</li> <li>• 1 x woda sterylizowana w ampulce, 20 ml</li> <li>• 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane, wywinęty markiet)</li> </ul> <p><b>Opakowanie:</b>  Opakowanie typu twardy blister.  * Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.</p> 	Dopuszczamy
108	<b>Zadanie 28 poz. 1:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie, m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerka tekturowa – 1 szt.,</li> <li>- kompresy gazowe 17N 8W z RTG 10x10cm – 5 szt.,</li> <li>- tupfer kule 17N 20x20cm – 5 szt.,</li> <li>- pęseta plastikowa 13cm – 1 szt.,</li> </ul> oraz dołączona poza zestawem jałowa serweta z laminatu dwuwarstwowego w rozm. 45x75cm? Cena zostanie jednostkowa zostanie podana łącznie za zestaw + serwetę.	Dopuszczamy
109	<b>dotyczy zadania nr 28</b> Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do cewnikowania w składzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serweta Hospidrape 50x60cm – 1szt</li> <li>• Miska plastikowa dwukomorowa 18x9,5x2,5 – 1szt</li> <li>• Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 17n, 8w – 5szt</li> <li>• Penseta plastikowa – 2szt</li> <li>• Tupfer włókninowy o średnicy 5cm – 5szt</li> </ul>	Dopuszczamy
110	<b>Zadanie 30, pozycja 1-5</b> Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości	Dopuszczamy

	100-140%?	
111	<b>Zadanie 30 poz. 1,2,3,4,5</b> Prosimy o dopuszczenie opaski o rozciągliwości ok. 65%. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	Dopuszczamy
112	<b>Zadanie 32 poz. 1</b> Czy można zaoferować opatrunek o wymiarach 10cm x 10cm?	Dopuszczamy
113	<b>Zadanie 32 poz. 2</b> Czy można zaoferować opatrunek o wymiarach 15cm x 15cm?	Dopuszczamy
114	<b>Zadanie 32 poz. 3</b> Czy można zaoferować opatrunek o wymiarach 20cm x 20cm?	Dopuszczamy
115	<b>Pakiet 32, pozycja 1</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrokoidowego w rozmiarze 10 cm x 10 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.	Dopuszczamy
116	<b>Pakiet 32, pozycja 3</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrokoidowego w rozmiarze 20 cm x 20 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.	Dopuszczamy
117	<b>Pakiet 32, pozycja 1-3</b> Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje zaoferowania opatrunku zbudowanego z trzech różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, żelatyny i pektyny zawieszonych w macierzy polimerowej.	Zamawiającego oczekuje zaoferowania opatrunku zbudowanego z trzech różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, żelatyny i pektyny zawieszonych w macierzy polimerowej.
118	<b>Zadanie nr 34 poz. 1-3</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
119	<b>Zadanie 34 poz. 1</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku sterylnego, z warstwą chłonną z włókna wiskozowego pokrytego siatką poliestrową nie na całej powierzchni opatrunku w rozmiarach: 1) 10x 20 cm rozmiar wkładu 5cm x15cm 2) 10x 25cm rozmiar wkładu 5cm x 20cm 3) 10cm x 30cm rozmiar wkładu 5cm x 24,5 cm	Podtrzymujemy zapisy SIWZ
120	<b>Zadania Nr 39, poz. 1 i 2</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej hemostatycznej gąbki żelatynowej w rozmiarach odpowiednio 80x50x1mm (poz. Nr 1) oraz 80x50x10mm (poz. Nr 2) spełniającej pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia?	Dopuszczamy
121	<b>Pakiet nr 39</b> Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?	Wymagamy
122	<b>Pakiet nr 39</b> Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?	Wymagamy
123	<b>Pytanie dot. pakietu 33 poz.1:</b> Czy Zamawiający dopuści jednorazową pompę do terapii podciśnieniowej wytwarzającej podciśnienie 80mmHg?	Dopuszczamy

#### **Pytania dot. SIWZ:**

W związku z krótkim terminem od dnia ogłoszenia postępowania do dnia złożenia ofert zwracamy się ze względu na wymóg złożenia próbek do oceny jakościowej o przesunięcie terminu składania ofert, co umożliwi większej liczbie wykonawców na złożenie ofert konkurencyjnych cenowo.

**Nowy termin składania ofert – 06.08.2019 r. godzina -11:00.**

**Otwarcie ofert 06.08.2019.r. godzina -11:20.**

**Ogłoszenie o zmianie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych**

#### **Pytania dot. wzoru umowy:**

1. Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?  
**ODPOWIEDŹ: Dostawa odbywać się będzie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty dostawy?  
**ODPOWIEDŹ: Pootrzymujemy zapisy SIWZ**
3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze zamówienia (symbolu) nadanego przez Zamawiającego?  
Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze zamówienia (symbolu) nadanego przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość ręcznego dopisania zamówienia (symbolu) nadanego przez Zamawiającego.**
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w §5 ust. 4 poprzez dodanie następującej treści „...Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw/usług objętych niniejszą umową, chyba, że zwłoka w terminie płatności przekracza 60 dni.”  
**ODPOWIEDŹ: Pootrzymujemy zapisy SIWZ**
5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przesyłania faktur w formacie pdf lub rtf lub xml. Wskazane w umowie formaty faktur nie wszyscy mali i średni wykonawcy posiadają, ponieważ korzystają z innych programów do fakturowania.  
**ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy**

#### **WZÓR UMOWY:**

Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**ODPOWIEDŹ: Pootrzymujemy zapisy SIWZ**

**(-) Agnieszka Wolska**

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa