



# Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824

Centrala tel.22 76.33.100, sekretariat 22 76.33.259, fax 22 76.33.343

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0150 7177 2015 0001

Wołomin, 2019.10.28

Odpowiedź nr 2 do sprawy ZAM/17/2019

## OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO



**Dotyczy:** postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Szpital w Wołominie pn : „Ubezpieczenie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w podziale na zadania” - nr postępowania ZAM/17/2019

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający – Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

### PYTANIE NR 1

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Tak, wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają pozwolenia na użytkowanie oraz aktualne przeglądy stanu technicznego obiektu budowlanego. Budynek biurowy – kontener jest pustostanem o wartości 82 732,00 zł. Budynek zamknięty na zamek, w oknach kraty.

### PYTANIE NR 2

Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać)

**Odpowiedź:** W protokołach pokontrolnych dotyczących obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia (wg wykazu do przetargu), posiadają ogólne zalecenia związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem. Nie ma zastrzeżeń, które uniemożliwiałyby użytkowanie obiektów.

### PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

**Odpowiedź:** Nie planuje.

### PYTANIE NR 4

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- obiekty budowlane przeznaczone do rozbioru

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o

ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA

Odpowiedź: Nie ma obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Do ubezpieczenia zgłoszony jest jeden pustostan - Budynek biurowy - kontener o wartości 82.732,00 zł. Budynek zamknięty na zamek, w oknach kraty. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tego budynku do zakresu FLEXA.

PYTANIE NR 5

W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do pojedynczego zdarzenia będą mieć zastosowanie limity odpowiedzialności odpowiadające limitom wartości pieniężnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 6

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ryzyka podniesienia się wód gruntowych.

Niezależnie od powyższego prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 10 lat szkody tego typu wystąpiły w miejscu ubezpieczenia (bez względu na fakt, czy były objęte ochroną ubezpieczeniową, czy nie).

W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie miejsc, gdzie szkody takie miały miejsce, roku wystąpienia szkody oraz określenie (orientacyjnie) wartości poniesionej z tego tytułu szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony ryzyka podniesienia się wód gruntowych. W ostatnich 10 latach wystąpiły szkody związane z podniesieniem się wód gruntowych na kondygnacji piwnicznej budynku Bakteriologii. Obecnie budynek ten funkcjonuje zgodnie ze swoim przeznaczeniem, ale piwnice są całkowicie wyłączone z użytkowania.

PYTANIE NR 7

Prosimy o informację, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia

Odpowiedź: W okresie ostatnich 20 lat nie było powodzi i lokalnych podtopień.

PYTANIE NR 8

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk i szkód zalaniowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że "Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe przez zalanie wodą wskutek deszczu nawalnego, gradu lub zawilgocenie, jeżeli zalanie lub zawilgocenie nastąpiło z powodu nienależytego zabezpieczenia mienia, niezabezpieczonych otworów dachowych, okiennych i drzwiowych, złego stanu technicznego rynien, dachów, ścian zewnętrznych stolarki okiennej i drzwiowej lub innych elementów obiektu budowlanego, jeżeli dbałość o stan techniczny budynku należała do Ubezpieczonego albo jeżeli Ubezpieczony o tych nieprawidłowościach i zaniedbaniach wiedział lub wiedzieć powinien, a nie podjął działań im zapobiegających, chyba że zły stan urządzeń lub brak zabezpieczenia były konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 9

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki, w których znajduje się ubezpieczane mienie od kradzieży z włamaniem zabezpieczone są poprzez zastosowanie przynajmniej jednego zamka wielozastawkowego lub kłódki wielozastawkowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 10

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ryzyka wandalizmu/dewastacji zastosowanie ma suma ubezpieczenia w wysokości 30 000 zł, a nie pełna suma zniszczonego / uszkodzonego przedmiotu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż dewastacja/wandalizm w ubezpieczeniu pkt 1.5 ma zastosowanie SU 30 000zł a w kradzieży ma zastosowanie SU 50 000zł.

PYTANIE NR 11

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nr 45 – „automatycznego pokrycia bez konieczności informowania Ubezpieczyciela jest” jest powtórzeniem klauzuli nr 2 – „automatycznego pokrycia”, a także prosimy o informację, która z w/w klauzul będzie mieć zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że „Klauzula automatycznego pokrycia bez konieczności informowania ubezpieczyciela” jest klauzulą fakultatywną i w przypadku jej akceptacji zastępuje klauzulę obligatoryjną – „Klauzulę automatycznego pokrycia”.

PYTANIE NR 12

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 13

Prosimy o wprowadzenie następującej klauzuli wypowiedzenia:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy

1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia dla danego ryzyka przekroczy 50%

2) lub nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

#### PYTANIE NR 14

Prosimy o wyłączenie łądowniska z zakresu ochrony ubezpieczenia OC.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

#### PYTANIE NR 15

Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres udzielanej ochrony OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.

#### PYTANIE NR 16

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

#### PYTANIE NR 17

Prosimy o wyłączenie z zakresu Auto Casco odpowiedzialności wskutek zassania wody przez pracujący silnik w wyniku silnych opadów atmosferycznych, powodzi, itp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższa klauzula zostaje przeniesiona do klauzul fakultatywnych (załącznik nr 2.4 - zmodyfikowany)

Załącznik Nr 2.4 do SIWZ

#### Ocena klauzul dla Zadania IV

	Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych	Ubezpieczenie AC+KR, NNW, ASS	
Klauzule obligatoryjne			
Podatku VAT	---	TAK	
Umów krótkookresowych	---	TAK	
Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia	---	TAK	
Klauzule fakultatywne i serwisu posprzedażowego			
Klauzula zassania wody przez pracujący silnik	---	pkt. 4	•
Regresowa	---	pkt. 4	•
Zrzeczenia się praw do regresu	---	pkt. 4	•
Klauzula ASS do obowiązkowego ubezpieczenia OC	Pkt. 4	•	---
Klauzula ASS do ubezpieczenia AC+KR	---	Pkt. 4	•
Prewencyjna 5%	pkt. 6	•	
Prewencyjna 10%	pkt. 10	•	
Klauzula dedykowanego likwidatora	pkt. 3	•	
Klauzula procedur	pkt. 1	•	

\* pola zaznaczone „TAK” oznaczają konieczność wprowadzenia danej klauzuli obligatoryjnej w określonym ryzyku

- W przypadku akceptacji klauzuli fakultatywnych i serwisu posprzedażowego w odpowiednim polu należy wpisać: „TAK”

.....  
Data i podpis

PYTANIE NR 18

Prosimy o wyłączenie z zakresu Auto Casco odpowiedzialności za szkody w wyniku popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nie przestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 19

Prosimy o wyłączenie z zakresu Auto Casco odpowiedzialności za szkody w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami, przedmiotami lub działaniem osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 20

Czy Zamawiający będzie zakupywał pojazd lub pojazdy z innej grupy, niż te, które są zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak to ile i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający w okresie ubezpieczenia nie będzie dokonywał dodatkowych zakupów pojazdów z innej grupy, niż te, które są zgłoszone do ubezpieczenia.

PYTANIE NR 21

Prosimy o podanie informacji na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych pojazdów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są podane w załączniku nr 2.5. Centralny zamek i auto-alarm jest w każdym pojeździe.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
*[ - ] Mariusz Poneta*